

Hilux

Prezzi e dati tecnici.



Hilux

MOTORI	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Single Cab (2 posti)				
2,5 D-4D DPF, cambio manuale a 5 marce, chassis cabina	31'700.-	33'700.-	–	–
2,5 D-4D DPF, cambio manuale a 5 marce, pick-up	–	34'600.-	–	–
Extra Cab (4 posti)				
2,5 D-4D DPF, cambio manuale a 5 marce, chassis cabina	33'700.-	35'700.-	–	–
2,5 D-4D DPF, cambio manuale a 5 marce, pick-up	–	36'600.-	40'100.-	–
Double Cab (5 posti)				
2,5 D-4D DPF, cambio manuale a 5 marce, chassis cabina	36'200.-	38'200.-	–	–
2,5 D-4D DPF, cambio manuale a 5 marce, pick-up	–	39'100.-	–	–
3,0 D-4D DPF, cambio manuale a 5 marce, pick-up	–	–	45'400.-	48'900.-
3,0 D-4D DPF, cambio automatico a 5 rapporti, pick-up	–	–	47'800.-	51'300.-

Maggiori informazioni: www.toyota.ch

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni e modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in Fr., IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità.

Dotazione supplementare

	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Vernice metallizzata o micalizzata	620.–	620.–	620.–	620.–
Climatizzatore manuale	1'500.–	●	●**	–
Sistema Bluetooth® by Toyota (compreso in TNS510)	550.–*	550.–	–	–
Sistema di navigazione Toyota Touch&Go®	–	–	990.–	990.–
Sistema di navigazione con schermo tattile a colori (TNS510), incl. scheda SD Europa occidentale e Bluetooth®	1'800.–	1'800.–	–	–
Riscaldamento autonomo Webasto Thermo-Top C	3'100.–	3'100.–	3'100.–	3'100.–
Riscaldamento autonomo Webasto Tele-Thermo-Top C	3'700.–	3'700.–	3'700.–	3'700.–
Sensori di parcheggio posteriori, 4 sensori (per pick-up)	–	750.–	750.–	750.–
Sensori di parcheggio, 4 anteriori e 4 posteriori (per pick-up)	–	1'350.–	1'350.–	1'350.–
Vetri oscurati (Extra Cab e Double Cab)	550.–	550.–	–	–
Radio RDS / lettore CD compatibile MP3/WMA	600.–	–	–	–
Set di tappetini velluto	125.–	125.–	125.–	125.–

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

* Solo in combinazione con Radio RDS / lettore CD compatibile MP3/WMA

** Extra Cab

Equipaggiamento

ESTERNI	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Sponda posteriore, con serratura (non tramite chiusura centralizzata)	–	●*	●	●
Lunotto termico	–	●*	●	●
Parafanghi allargati, in tinta carrozzeria	–	–	●	●
Calandra in look cromato	–	–	●	●
Calandra, standard	●	●	–	–
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati	–	–	●**	●
Paraspruzzi anteriori e posteriori (pick-up)	–	●	●	●
Retrovisori esterni:				
– regolabili elettricamente	–	●	●	●
– ripiegabili elettricamente	–	–	●	●
– riscaldabili	●	●	●	●
– cromati	–	–	●	●
– in nero	●	●	–	–
– con indicatori di direzione integrati	–	–	●	●
Tergicristalli:				
– a 2 regolazioni	●	●	●	●
– a intermittenza variabile	●	●	●	●
Superficie di carico con:				
– ganci di fissaggio esterni (Single Cab, pick-up)	–	●	–	–
– ganci di fissaggio interni (Extra Cab e Double Cab, pick-up)	–	●	●	●
– sponde doppie (pick-up)	–	●	●	●
– telaio protettivo sul retro della cabina	–	●	–	–

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

* Extra Cab e Double Cab

** Double Cab

Equipaggiamento

ESTERNI	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Paraurti anteriore in tinta carrozzeria	–	–	●	●
Paraurti anteriore nero	●	●	–	–
Paraurti posteriore grigio scuro	●	●	–	–
Paraurti posteriore cromato	–	–	●	●
Pedane laterali	–	–	●	●
Maniglie delle portiere cromate	–	–	●	●
Maniglie delle portiere in nero	●	●	–	–
Vetri atermici oscurati con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi	●	●	●	●

COMFORT	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Comandi audio al volante	–	–	●	●
Indicatori di direzione laterali	–	–	●	●
Fari con sensore crepuscolare	–	–	●	●
Orologio digitale	●	●	●	●
Finestrini posteriori a compasso (Extra Cab)	●	●	●	–
Alzacristalli elettrici	–	●	●	●
Apertura portello serbatoio con comando a distanza	●	●	●	●
Regolatore di velocità	–	–	●*	●
Portabibite anteriore	●	●	●	●
Portabibite posteriore (Double Cab)	●	●	●	●

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile * Double Cab

Equipaggiamento

COMFORT	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Plafoniera	●	●	●	●
Allestimento in pelle, grigio, sedili conducente e passeggero riscaldabili, sedile conducente regolabile elettricamente	–	–	–	●
Volante in pelle regolabile in altezza	–	–	●	●
Volante regolabile in altezza	●	●	–	–
Pomello del cambio in pelle	–	–	●	●
Console centrale anteriore con vano portaoggetti	●***	●***	●	●
Fari alogeni con riflettori FF, regolazione assetto fari e spia acustica luci accese	●	●	●	●
Impianto lavafari	–	–	●	●
Riscaldamento/ventilazione con:				
– gestione del flusso d'aria	–	–	●*	●
– ricircolo dell'aria	●	●	●	●
– regolazione a più livelli	●	●	●	●
– climatizzatore manuale	○	●	●**	–
– climatizzatore automatico	–	–	●*	●
Display multifunzione integrato nella strumentazione:				
– indicatore temperatura esterna	–	–	●	●
– orologio digitale	–	–	●	●
– velocità media	–	–	●	●
– consumo medio	–	–	●	●
– contachilometri	–	–	●	●
– consumo istantaneo	–	–	●	●
– autonomia	–	–	●	●
– contachilometri giornaliero, doppio	–	–	●	●

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

* Double Cab

** Extra Cab

*** Extra Cab e Double Cab

Equipaggiamento

COMFORT	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Servosterzo	●	●	●	●
Sedili conducente e passeggero riscaldabili	–	–	–	●
Aletta parasole	●	●	–	–
Aletta parasole con specchietto di cortesia, lato passeggero con copertura	–	–	●	●
Presa aggiuntiva, 12 V, nella console centrale	–	–	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e lampeggio di conferma	–	●	●	●
Terza luce di stop integrata nella sponda posteriore (pick-up)	–	●	●	●

VANI PORTAOGGETTI	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Vano portaoggetti nella plancia degli strumenti	●	●	●	●
Tasche nelle portiere anteriori	●	●	●	●
Vani portaoggetti nella console centrale	●*	●	●	●
Scomparto portaguanti con serratura	●	●	●	●
Scomparto portaoggetti sotto il divano posteriore (Extra Cab e Double Cab)	●	●	●	●
Posacenere anteriore	●	●	●	●

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

* Extra Cab e Double Cab

Equipaggiamento

INFORMAZIONE	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Strumentazione con:				
Spia di controllo ABS	●	●	●	●
Spia di controllo airbag	●	●	●	●
Spia di controllo freni	●	●	●	●
Contagiri	●	●	●	●
Indicatore livello carburante con spia	●	●	●	●
Temperatura liquido di raffreddamento	●	●	●	●
Spia di controllo motore	●	●	●	●
Spia di controllo luce retronebbia	●	●	●	●
Contachilometri giornaliero	●	●	●	●
Spia di controllo pressione dell'olio	●	●	●	●
Tecnologia Optitron	–	–	●	●

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Equipaggiamento

AUDIO & NAVIGAZIONE	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Impianto audio				
Predisposizione audio, 2 altoparlanti (Single Cab), 4 altoparlanti (Extra Cab e Double Cab)	●	–	–	–
Impianto audio TAS200, 2 altoparlanti (Single Cab), 4 altoparlanti (Extra Cab e Double Cab)	–	●	–	–
– Dispositivo vivavoce Bluetooth®	○	○	●	●
– Radio RDS / lettore CD compatibile MP3/WMA	○	●	●	●
– Entrata audio esterna (AUX) e interfaccia USB con gestione iPod	○	●	●	●
– Radio digitale (DAB), predisposizione	○	●	●	●
– Funzione ricarica per apparecchi mobili tramite interfaccia USB	○	●	●	●
Impianto audio multimediale Toyota Touch®				
– 6 altoparlanti	–	–	●	●
– Schermo tattile a colori 6,1"	–	–	●	●
– Streaming audio Bluetooth®	–	–	●	●
– Comandi al volante per impianto audio e dispositivo vivavoce Bluetooth®	–	–	●	●
– Telecamera di retromarcia	–	–	●	●
Modulo di navigazione Toyota Touch&Go®	–	–	○	○

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Equipaggiamento

SICUREZZA	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Sicurezza attiva				
Trazione integrale, inseribile manualmente	●	●	●	●
Differenziale a slittamento limitato (LSD)	–	–	●	–
Bloccaggio elettrico del differenziale sull'asse posteriore (100%)	●	●	–	–
Marce ridotte, inseribili manualmente	●	●	●	●
Sistema antibloccaggio (ABS)	●	●	●	●
Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)	–	–	–	●
Assistenza alla frenata (BA)	–	–	–	●
Differenziale anteriore a disconnessione automatica (ADD)	●	●	●	●
LSPV (Load Sensing Proportioning Valve) ripartizione ottimale della forza frenante sull'asse posteriore	●	●	●	●
VSC (controllo elettronico della stabilità)	–	–	–	●

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Equipaggiamento

SICUREZZA	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Sicurezza passiva				
Antifurto immobilizzatore elettronico	●	●	●	●
Freni a disco anteriori (autoventilanti)	●	●	●	●
Carrozzeria di sicurezza ad assorbimento dell'energia d'urto	●	●	●	●
Piantone dello sterzo ad assorbimento d'energia	●	●	●	●
Airbag frontali conducente e passeggero	●	●	●	●
Airbag a tendina (Curtain Shield) anteriori e posteriori	–	–	●*	●
Airbag laterali per conducente e passeggero	–	–	●*	●
Sicura per bambini, portiere posteriori (Double Cab)	●	●	●	●
Poggiatesta posteriori (3), regolabili in altezza (Double Cab)	●	●	●	●
Poggiatesta anteriori (2), regolabili in altezza	●	●	●	●
Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore	–	–	●	●
Luce retronebbia	●	●	●	●
Sistema di protezione laterale antiurto	●	●	●	●
Cinture di sicurezza automatiche anteriori a tre punti (2), regolabili in altezza	●	●	●	●
Cinture di sicurezza automatiche posteriori a tre punti (2) (Extra Cab e Double Cab)	●	●	●	●
Cintura addominale centrale posteriore (Double Cab)	●	●	●	●
Pretensionatore conducente e passeggero	●	●	●	●
Spia (ottica e acustica) cintura non allacciata per sedile conducente e passeggero (ottica)	●	●	●	●
Protezione sottoscocca posteriore	●	●	●	●

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile * Double Cab

Specifiche

CONSUMO & DATI AMBIENTALI

		2,5 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD
		manuale (5M/T)	manuale (5M/T)	automatico (5A/T)
Carburante	l/100 km	diesel	diesel	diesel
Consumo ciclo misto	l/100 km	7,3	7,7	8,6
Consumo urbano	l/100 km	8,6	9,5	10,9
Consumo extraurbano	l/100 km	6,6	6,7	7,3
Emissioni CO ₂ ciclo misto	g/km	194	203	227
Classe d'emissione		Euro 5	Euro 5	Euro 5
Depurazione gas di scarico		filtro antiparticolato (DPF)	filtro antiparticolato (DPF)	filtro antiparticolato (DPF)

Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono stati misurati su un modello standard di produzione secondo il metodo di misurazione al banco di prova conformemente alla direttiva europea 715/2007/CEE e relative integrazioni. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ della vostra vettura possono pertanto divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli.

MOTORE

		2,5 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD
		manuale (5M/T)	manuale (5M/T)	automatico (5A/T)
Tipo di propulsione		turbodiesel	turbodiesel	turbodiesel
Potenza massima	kW (CV) / 1/min	106 (144) / 3400	126 (171) / 3600	126 (171) / 3600
Coppia massima	Nm / 1/min	343 / 1600 – 2800	343 / 1400 – 3400	360 / 1600 – 3200
Cilindrata	cm ³	2494	2982	2982
Costruzione motore		4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea
Distribuzione		16 valvole DOHC	16 valvole DOHC	16 valvole DOHC

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Specifiche

TRASMISSIONE		2,5 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD
		manuale (5M/T)	manuale (5M/T)	automatico (5A/T)
Modo di trasmissione		manuale a 5 marce	manuale a 5 marce	automatico a 5 rapporti
Trazione		integrale	integrale	integrale
Rapporto di trasmissione	1 ^a	4,313:1	4,313:1	3,520:1
Rapporto di trasmissione	2 ^a	2,330:1	2,330:1	2,042:1
Rapporto di trasmissione	3 ^a	1,436:1	1,436:1	1,400:1
Rapporto di trasmissione	4 ^a	1,000:1	1,000:1	1,000:1
Rapporto di trasmissione	5 ^a	0,788:1	0,788:1	0,716:1
Rapporto di trasmissione	retromarcia	4,220:1	4,220:1	3,224:1

PRESTAZIONI		2,5 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD
		manuale (5M/T)	manuale (5M/T)	automatico (5A/T)
Velocità massima	km/h	170	170	170
Accelerazione da 0 a 100 km/h	secondi	13,3	12,1	12,0

SOSPENSIONI & AUTOTELAIO		2,5 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD
		manuale (5M/T)	manuale (5M/T)	automatico (5A/T)
Anteriore		doppi bracci trasversali con molle elicoidali		
Posteriore		assale rigido con molle a balestra		
Tipo di costruzione chassis		a telaio conduttore		

FRENI		2,5 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD
		manuale (5M/T)	manuale (5M/T)	automatico (5A/T)
Anteriore		a disco autoventilanti		
Posteriore		a tamburo		

Specifiche

RUOTE & PNEUMATICI

	Terra	Luna	Sol	Sol Premium
Cerchi in acciaio da 16" (205R16)	●	●	–	–
Cerchi in lega leggera da 15" (255/70R15)	–	–	●	–
Cerchi in lega leggera da 17" (265/65R17)	–	–	–	●
Ruota di scorta regolare	●	●	●	●

STERZO

	2,5 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD	3,0 litri D-4D 4 WD
	manuale (5M/T)	manuale (5M/T)	automatico (5A/T)
Tipo	a pignone e cremagliera		
Servoassistenza	idraulica		
Diametro di volta	m	13,2	

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile



Specifiche

FUORISTRADA

	2,5 litri D-4D 5M/T						3,0 litri D-4D 5M/T	3,0 litri D-4D 5A/T
	Single chassis	Single pick-up	Extra chassis	Extra pick-up	Double chassis	Double pick-up	Double pick-up	Double pick-up
Rapporto al ponte	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,727:1	3,583:1	3,727:1
Rapporto di trasmissione fuoristrada	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1	2,566:1
Altezza libera dal suolo	mm	212	212	212	212	212	212	212
Angolo d'attacco	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Angolo d'uscita	–	22°	–	22°	–	22°	22°	22°
Angolo di dosso	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°



1540 mm

1835 mm



3085 mm

5260 mm

1860 mm



1540 mm

1835 mm

Specifiche

DIMENSIONI & VOLUMI

		2,5 litri D-4D 5M/T						3,0 litri D-4D 5M/T	3,0 litri D-4D 5A/T
		Single chassis	Single pick-up	Extra chassis	Extra pick-up	Double chassis	Double pick-up	Double pick-up	Double pick-up
Lunghezza	mm	4980	5260	4980	5260	4980	5260	5260	5260
Larghezza	mm	1760	1760	1760	1760 – 1835*	1760	1760	1835	1835
Altezza	mm	1795	1795	1835	1835	1850	1850	1850 – 1860*	1850 – 1860*
Passo	mm	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085	3085
Sbalzo anteriore	mm	890	890	890	890	890	890	890	890
Sbalzo posteriore	mm	1005	1285	1005	1285	1005	1285	1285	1285
Carreggiata anteriore	mm	1510	1510	1510	1510 – 1540*	1510	1510	1540	1540
Carreggiata posteriore	mm	1510	1510	1510	1510 – 1540*	1510	1510	1540	1540
Superficie ponte di carico	m ²	–	3,5	–	2,7	–	2,3	2,3	2,3
Lunghezza cassone	mm	–	2330	–	1830	–	1545	1545	1545
Larghezza cassone	mm	–	1515	–	1515	–	1515	1515	1515
Larghezza tra passaruota	mm	–	1100	–	1100	–	1100	1100	1100
Altezza cassone	mm	–	445	–	445	–	445	445	445
Altezza soglia di carico	mm	–	820	–	820	–	820	820	820
Numero di posti		2	2	4	4	5	5	5	5
Numero di posti anteriori		2	2	2	2	2	2	2	2
Numero di posti seconda fila		–	–	2	2	3	3	3	3
Capienza serbatoio	litri	80	80	80	80	80	80	80	80

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

* Sol

Specifiche

PESI		2,5 litri D-4D 5M/T						3,0 litri D-4D 5M/T	3,0 litri D-4D 5A/T
		Single chassis	Single pick-up	Extra chassis	Extra pick-up	Double chassis	Double pick-up	Double pick-up	Double pick-up
Peso a vuoto	kg	1750	1960	1800	2005	1860	2020	2080	2105
Portata chassis	kg	890	–	820	–	830	–	–	–
Portata	kg	–	680	–	615	–	670	650	625
Peso totale	kg	2640	2640	2620	2620	2690	2690	2730	2730
Carico sul tetto	kg	50	50	50	50	50	50	50	50
Carico ammesso asse anteriore	kg	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1340	1340
Carico ammesso asse posteriore	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Carico rimorchiabile non frenato	kg	750	750	750	750	750	750	750	750
Carico rimorchiabile massimo	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Carico sul timone	kg	100	100	100	100	100	100	100	100
Carico rimorchiabile massimo con collaudo speciale	kg	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
Carico sul timone con collaudo speciale	kg	130	130	130	130	130	130	130	130

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Garanzia, servizio e Toyota Assistance

3 anni di garanzia di fabbrica o fino a 100'000 km, servizio per 3 anni o 45'000 km e 3 anni Toyota Assistance	gratis
Prolungamento Toyota Assistance (assistenza in tutta Europa in caso di guasti o incidenti)	per ogni anno aggiuntivo Fr. 42.-
Prolungamento garanzia e Toyota Assistance	un anno aggiuntivo Fr. 615.-, due anni aggiuntivi Fr. 1'306.-
Prolungamento garanzia, servizio in base al piano di manutenzione e Toyota Assistance (in base al modello)	un anno aggiuntivo a partire da Fr. 1'444.-, due anni aggiuntivi a partire da Fr. 2'155.-

3 ANNI
GARANZIA
TOTALE

3 ANNI
SERVIZIO
GRATUITO

TOYOTA
ASSISTANCE

GARANZIA
PLUS 





TOYOTA

Nulla è
impossibile.
Toyota.