

Auris

Auris Hybrid

Prezzi e dati tecnici.



Auris

MOTORI	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium
1,33 Dual VVT-i, cambio manuale a 6 marce	24'200.–	28'800.–	–	–	–
1,6 Valvematic, cambio manuale a 6 marce	–	30'000.–	–	33'100.–	–
1,6 Valvematic, MultiMode	–	31'000.–	–	34'100.–	–
1,8 Valvematic, cambio manuale a 6 marce	–	–	33'300.–	34'300.–	–
1,4 D-4D DPF, cambio manuale a 6 marce	–	31'500.–	–	–	–
1,4 D-4D DPF, MultiMode	–	32'500.–	–	–	–
2,0 D-4D DPF, cambio manuale a 6 marce	–	–	–	36'600.–	–
2,2 D-CAT, cambio manuale a 6 marce	–	–	–	–	40'400.–

Auris Hybrid

MOTORI	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®	34'400.–	37'500.–	39'600.–

Maggiori informazioni: www.toyota.ch

Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in Fr., IVA incl. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, che perdono di validità.



Dotazione supplementare Auris

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium
Vernice metallizzata / micalizzata	590.-	590.-	590.-	590.-	590.-
Controllo elettronico della stabilità VSC e controllo della trazione TRC	850.-	●	●	●	●
Climatizzatore manuale	1'400.-	●	●	-	-
Regolatore di velocità (non per 1,33 Dual VVT-i e 1,4 D-4D)	-	550.-	●	●	●
Climatizzatore con regolazione automatica a 2 zone della temperatura	-	-	650.-	●	●
Fari allo xeno con impianto lavafari	-	-	1'150.-	1'150.-	●
Sistema audio multimediale Toyota Touch® con sistema di navigazione Toyota Touch&Go®	-	-	-	1'800.-	1'800.-
Riscaldamento autonomo WEBASTO Thermo-Top C/Tele-Thermo-Top C	2'800.-/ 3'300.-	2'800.-/ 3'300.-	2'800.-/ 3'300.-	2'800.-/ 3'300.-	2'800.-/ 3'300.-
Pacchetto cromo (cornici fendinebbia, modanatura portellone, terminale di scarico)	-	350.-	350.-	350.-	-
Pacchetto protezione (copertura paraurti posteriore, battitacco, rete fermabagagli verticale, rivestimento bagagliaio, pellicola protettiva maniglie anteriori)	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-
Sistema di navigazione con schermo tattile a colori (TNS510), incl. scheda SD Europa occidentale	1'950.-	1'950.-	1'950.-	-	-
Adattatore iPod solo per sistema di navigazione (TNS510)	220.-	220.-	220.-	-	-
Autoradio/lettore CD Pioneer	350.-	-	-	-	-
Sensori di parcheggio posteriori, 4 sensori, verniciati in tinta carrozzeria	750.-	750.-	750.-	750.-	750.-
Sensori di parcheggio, 4 sensori anteriori e 4 posteriori, verniciati in tinta carrozzeria	1'450.-	1'450.-	1'450.-	1'450.-	1'450.-
Interno in pelle «T-Line» nero/nero, nero/rosso, nero/grigio, nero/beige	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-
Interno in pelle/Alcantara «T-Line» nero/nero, nero/rosso, nero/grigio, nero/beige	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-
Sedili riscaldabili*	300.-	300.-	300.-	300.-	300.-
Vetri posteriori oscurati	560.-	560.-	-	560.-	-
Luci di marcia diurna a LED (non abbinabile a sistema di parcheggio Toyota)	990.-	990.-	990.-	990.-	990.-
Set di tappetini in velluto	130.-	130.-	130.-	130.-	130.-
4 ruote invernali 16" con cerchi in acciaio	da 1'240.-	da 1'240.-	da 1'240.-	da 1'240.-	da 1'240.-
4 ruote invernali 16" con cerchi in lega leggera	da 1'596.-	da 1'596.-	da 1'596.-	da 1'596.-	da 1'596.-

● = Standard

○ = Opzione

- = Non disponibile

* Solo abbinato a interni in pelle o pelle/Alcantara

Dotazione supplementare Auris Hybrid

	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Vernice metallizzata / micalizzata	590.–	590.–	590.–
Colore White Pearl	890.–	890.–	890.–
Regolatore di velocità	550.–	●	●
Sistema di navigazione Toyota Touch&Go®	–	990.–	990.–
Pacchetto protezione (copertura paraurti posteriore, battitacco, pellicola protettiva maniglie anteriori)	320.–	320.–	320.–
Sistema di navigazione con schermo tattile a colori (TNS510), incl. scheda SD Europa occidentale	1'950.–	–	–
Adattatore iPod solo per sistema di navigazione (TNS510)	220.–	–	–
Sensori di parcheggio posteriori, 4 sensori, verniciati in tinta carrozzeria	750.–	750.–	750.–
Sensori di parcheggio, 4 sensori anteriori e 4 posteriori, verniciati in tinta carrozzeria	1'450.–	1'450.–	1'450.–
Interno in pelle «T-Line» nero/nero, nero/rosso, nero/grigio, nero/beige	2'100.–	2'100.–	–
Interno in pelle/Alcantara «T-Line» nero/nero, nero/rosso, nero/grigio, nero/beige	2'100.–	2'100.–	–
Sedili riscaldabili*	300.–	●	●
Vetri posteriori oscurati	560.–	560.–	560.–
Set di tappetini in velluto	130.–	130.–	130.–
4 ruote invernali 15" con cerchi in lega leggera	da 1'320.–	da 1'320.–	–
4 ruote invernali 16" con cerchi in lega leggera	da 1'596.–	da 1'596.–	da 1'596.–

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

* Solo abbinato a interni in pelle o pelle/Alcantara

Equipaggiamento

ESTERNI

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Retrovisori esterni regolabili elettricamente	●	–	–	–	–	–	–	–
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, in tinta carrozzeria	–	●	●	●	●	●	●	●
Indicatori di direzione con tecnica a LED, integrati nei retrovisori	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti in tinta carrozzeria	●	●	●	●	●	●	●	●
Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria	–	●	●	●	●	●	●	●
Terza luce di stop	●	●	●	●	●	●	●	●
Spoiler posteriore in tinta carrozzeria	●	●	–	●	–	●	●	●
Spoiler posteriore sportivo in tinta carrozzeria	–	–	●	–	●	–	–	–
Tergicristalli, 2 velocità, con intermittenza variabile e funzione lava/tergi	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunotto termico con spegnimento automatico	●	●	●	●	●	●	●	●
Tergilavalunotto automatico con intermittenza	●	●	●	●	●	●	●	●
Tergicristalli con sensore pioggia	–	–	–	●	●	–	●	●
Fari con sensore crepuscolare	–	–	–	●	●	–	●	●
Cerchi in acciaio 6,5J x 16", con pneumatici 205/55R16 e copriruota	●	●	–	–	–	–	–	–
Cerchi in lega leggera 6,5J x 16", con pneumatici 205/55R16	–	–	–	●	–	–	–	–
Cerchi in lega leggera 6,0J x 15", con pneumatici 195/65R15	–	–	–	–	–	●	–	–
Cerchi in lega leggera 7,0J x 17", con pneumatici 215/45R17	–	–	–	–	–	–	●	●
Cerchi in lega leggera 7,0J x 17", con pneumatici 225/45R17	–	–	●	–	●	–	–	–
Ruotino di scorta	●	●	–	●	–	–	–	–
Set riparazione pneumatici	–	–	●	–	●	●	●	●
Fari fendinebbia integrati nel paraurti	–	●	●	●	●	●	●	●
Vetri atermici, oscurati, con elevato fattore protettivo contro i raggi UV e infrarossi	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati	–	–	●	–	●	–	–	–

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Equipaggiamento

COMFORT

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Sistema Smart-Key: apertura e chiusura delle portiere senza chiave	–	–	–	●	●	–	●	●
Pulsante Start/Stop: avviamento del motore senza chiave	–	–	–	●	●	●	●	●
Leva del cambio E-Shift	–	–	–	–	–	●	●	●
Selettore modalità di guida per modalità EV (elettrica), ECO e POWER	–	–	–	–	–	●	●	●
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità	●	–	–	–	–	–	–	–
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità, con comandi audio al volante	–	●	●	–	–	●	–	–
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità, con comandi al volante per audio e dispositivo vivavoce Bluetooth®	–	–	–	●	●	–	●	●
Pomello del cambio in pelle	●	●	●	●	●	–	–	–
Comandi del cambio al volante (solo per cambio MultiMode)	–	●	–	●	–	–	–	–
Sistema di riscaldamento/ventilazione con gestione del flusso d'aria, regolazione a più livelli, ricircolo dell'aria	●	●	●	●	●	●	●	●
Bracciolo centrale anteriore con vano integrato	●	●	●	●	●	●	●	●
Bracciolo centrale posteriore con portabibite integrati	–	–	●	●	●	–	–	–
Climatizzatore manuale	○	●	●	–	–	–	–	–
Climatizzatore bi-zona	–	–	○	●	●	–	–	–
Climatizzatore automatico	–	–	–	–	–	●	●	●
Fari alogeni con spia acustica luci accese	●	●	●	●	–	●	●	–
Fari allo xeno con impianto lavafari e spia acustica luci accese	–	–	○	○	●	–	–	●
Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro	●	–	–	–	–	–	–	–
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con apertura/chiusura rapida e protezione antincastro	–	●	●	●	●	●	●	●
Aletta parasole con specchietto di cortesia illuminato e con copertura, lato conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Equipaggiamento

COMFORT

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Retrovisore interno antiabbagliante automatico con illuminazione interna indiretta	–	–	–	●	●	–	●	●
Portello serbatoio apribile dall'abitacolo	●	●	●	●	●	●	●	●
Regolatore di velocità	–	○	●	–	●	○	●	●
Regolatore di velocità con limitatore regolabile	–	–	–	●	–	–	–	–
Strumentazione con display multininformazione integrato, tecnologia Optitron, retroilluminazione blu/bianca	–	–	–	–	–	●	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave e lampeggio di conferma	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione abitacolo								
Plafoniera anteriore a spegnimento ritardato	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione bagagliaio	●	●	●	●	●	●	●	●
Faretti di lettura anteriori	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

Equipaggiamento

VANI PORTAOGGETTI

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Copertura bagagliaio estraibile	●	●	●	●	●	●	●	●
Tasche nello schienale di sedile conducente e passeggero anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
Portaocchiali integrato nel padiglione	●	●	●	●	●	●	●	●
Scomparto portaguanti, in due sezioni, apertura separata (lato passeggero)	●	●	●	●	●	●	●	●
Vani nelle portiere anteriori e posteriori	●	●	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti nella console centrale e bracciolo centrale anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
Portabibite anteriori (2), con funzione Tip&Slide	●	●	●	●	●	●	●	●

INFORMAZIONE

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Indicatore cambio marcia (solo per cambio manuale)	●	●	●	●	●	–	–	–
Indicazione temperatura esterna	●	●	●	●	●	●	●	●
Velocità media	●	●	●	●	●	●	●	●
Consumo medio	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicatore flusso d'energia	–	–	–	–	–	●	●	●
Durata viaggio	●	●	●	●	●	●	●	●
Consumo istantaneo	●	●	●	●	●	●	●	●
Autonomia	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

Equipaggiamento

AUDIO E NAVIGAZIONE

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Sistema audio								
Predisposizione audio con 4 altoparlanti e antenna	●	–	–	–	–	–	–	–
Radio RDS/lettore CD compatibile MP3/WMA con 6 altoparlanti	–	●	●	●	●	●	–	–
Comandi audio al volante	–	●	●	●	●	●	–	–
Dispositivo vivavoce Bluetooth®, gestione tramite comandi al volante	–	–	–	●	●	–	–	–
Entrata audio esterna (AUX) e interfaccia USB	–	●	●	●	●	●	–	–
Sistema audio multimediale Toyota Touch®								
6 altoparlanti	–	–	–	○	○	–	●	●
Schermo tattile a colori 6,1" pollici	–	–	–	○	○	–	●	●
Dispositivo vivavoce Bluetooth® e streaming audio Bluetooth®	–	–	–	○	○	–	●	●
Radio RDS/lettore CD compatibile MP3/WMA	–	–	–	○	○	–	●	●
Predisposizione radio digitale (DAB)	–	–	–	○	○	–	●	●
Entrata audio esterna (AUX) e interfaccia USB con gestione iPod	–	–	–	○	○	–	●	●
Informazioni di viaggio (velocità media, autonomia, consumo)	–	–	–	○	○	–	●	●
Funzione ricarica per apparecchi portatili tramite interfaccia USB	–	–	–	○	○	–	●	●
Gestione tramite comandi al volante per sistema audio e dispositivo vivavoce Bluetooth®	–	–	–	○	○	–	●	●
Telecamera di retromarcia con linee d'orientamento	–	–	–	○	○	–	●	●
Accesso all'elenco delle chiamate e alla rubrica del cellulare	–	–	–	○	○	–	●	●
Sistema di navigazione Toyota Touch & Go®								
Sistema di navigazione Toyota Touch & Go®	–	–	–	○	○	–	○	○

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Equipaggiamento

INTERNI	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Rivestimento in tessuto, grigio scuro/blu	●	–	–	–	–	–	–	–
Rivestimento in tessuto, grigio scuro/grigio argento	–	●	–	–	–	–	–	–
Rivestimento in tessuto, grigio scuro/arancione	–	–	●	–	●	–	–	–
Rivestimento in tessuto, grigio scuro/grigio	–	–	–	●	–	–	–	–
Rivestimento in tessuto, grigio scuro/blu «Auris Hybrid»	–	–	–	–	–	●	●	–
Equipaggiamento in pelle/Alcantara®, grigio scuro	–	–	–	–	–	–	–	●

POSTI	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Sedile conducente regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedile conducente e passeggero riscaldabile	–	–	–	–	–	–	●	●
Poggiatesta regolabili in altezza, posteriori (3) e anteriori (2)	●	●	●	●	●	●	●	●
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente 60:40, comando a una sola mano	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili posteriori ribaltabili con schienali a 2 regolazioni	●	●	●	●	●	–	–	–

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile

Equipaggiamento

SICUREZZA

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Sicurezza attiva								
Sistema antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante (EBD)	●	●	●	●	●	●	●	●
VSC (controllo elettronico della stabilità) con TRC (controllo della trazione)	○	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza alla frenata (BA)	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza alla partenza in salita	–	–	–	–	–	●	●	●
Sicurezza passiva								
Antifurto immobilizzatore elettronico	●	●	●	●	●	●	●	●
Freni a disco posteriori	●	●	●	●	●	●	●	●
Freni a disco anteriori (autoventilanti)	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrozzeria di sicurezza ad assorbimento dell'energia d'urto	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag frontali conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero disattivabile	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag per le ginocchia del conducente	–	●	●	●	●	●	●	●
Airbag a tendina (Curtain Shield) anteriori e posteriori	–	●	●	●	●	●	●	●
Airbag laterali conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili anteriori con sistema di protezione anti colpo di frusta (WIL)	●	●	●	●	●	●	●	●
Fissaggio posteriore ISOFIX per seggiolini dei bambini (posti laterali)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sicura bambini nelle portiere posteriori	●	●	●	●	●	●	●	●
Luci di marcia diurna a LED	–	–	–	–	–	●	●	●
Cinture di sicurezza automatiche posteriori a 3 punti (3)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza automatiche anteriori a 3 punti, regolabili in altezza, con pretensionatore e limitatore di forza	●	●	●	●	●	●	●	●
Spia cinture non allacciate, luminosa e acustica, per conducente e passeggero anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
Anelli di fissaggio per assicurare il carico nel bagagliaio	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard ○ = Opzione – = Non disponibile



Specifiche

CONSUMO E DATI AMBIENTALI

		1,33 litri Dual VVT-i		1,6 litri Valvematic		1,6 litri Valvematic		1,4 litri D-4D DPF		2,0 litri D-4D DPF	2,2 litri D-CAT	1,8 litri Hybrid VVT-i	
		6M/T		6M/T		6MMT		6M/T		6M/T		E-CVT	
Carburante		senza piombo 95		senza piombo 95		senza piombo 95		senza piombo 95		diesel	diesel	senza piombo 95	senza piombo 95
Consumo ciclo misto	l/100 km	6,0	6,6	6,3	6,7	4,9	4,9	5,2	5,9	3,8	4,0		
Consumo urbano	l/100 km	7,5	8,6	8,0	8,7	5,7	5,8	6,5	7,3	3,8	4,0		
Consumo extraurbano	l/100 km	5,2	5,5	5,4	5,5	4,4	4,4	4,4	5,0	3,8	4,0		
Emissioni di CO ₂ ciclo misto	g/km	139	154	147	156	129	130	138	154	89	93		
Classe d'emissione		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Categoria d'efficienza energetica		C	D	D	D	B	B	B	C	A	A		
Depurazione gas di scarico		catalizzatore	catalizzatore	catalizzatore	catalizzatore	filtro antiparticolato (DPF)	filtro antiparticolato (DPF)	D-CAT (DPF e riduzione dell'ossido d'azoto)	catalizzatore				

Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono state misurate su un modello standard di produzione secondo il metodo di misurazione al banco di prova conformemente alla direttiva europea 715/2007/CEE e relative integrazioni. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ della vostra vettura possono pertanto divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Media delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di vetture immatricolate in Svizzera: 159 g/km.

● = Standard ○ = Opzione — = Non disponibile

Specifiche

MOTORE		1,33 litri Dual VVT-i	1,6 litri Valvematic		1,8 litri Valvematic	1,4 litri D-4D DPF		2,0 litri D-4D DPF	2,2 litri D-CAT	1,8 litri Hybrid VVT-i
Tipo di propulsione		motore a benzina	motore a benzina		motore a benzina	turbodiesel		turbodiesel	turbodiesel	ibrido a benzina
Potenza complessiva sistema ibrido	kW (CV)									100 (136)
Potenza massima motore a benzina	kW (CV) ¹ /min	73 (99) / 6000	97 (132) / 6400		108 (147) / 6400	66 (90) / 3800		93 (126) / 3600	130 (177) / 3600	73 (99) / 5200
Coppia massima motore a benzina	Nm / ¹ /min	128 / 3800	160 / 4400		180 / 4000	205 / 1800-2800		310 / 1800-2400	400 / 2000-2800	142 / 2800
Cilindrata	cm ³	1329	1598		1798	1364		1998	2231	1798
Costruzione motore		4 cilindri in linea	4 cilindri in linea		4 cilindri in linea	4 cilindri in linea		4 cilindri in linea	4 cilindri in linea	4 cilindri in linea
Distribuzione		16 valvole DOHC	16 valvole DOHC		16 valvole DOHC	8 valvole OHC		16 valvole DOHC	16 valvole DOHC	16 valvole DOHC
Tensione d'esercizio motore elettrico	V									650
Potenza massima motore elettrico	kW (CV)									60 (82)
Coppia massima motore elettrico	Nm									207
Batteria ibrida ad alte prestazioni		Tipo								nichel-metallo idruro (NiMH)
Tensione nominale batterie ibride ad alte prestazioni	V									201,6
Capacità nominale batterie ibride ad alte prestazioni	Ah									6,5
Elementi batterie ibride ad alte prestazioni										28

TRASMISSIONE		1,33 litri Dual VVT-i	1,6 litri Valvematic		1,8 litri Valvematic	1,4 litri D-4D DPF		2,0 litri D-4D DPF	2,2 litri D-CAT	1,8 litri Hybrid VVT-i
		6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	E-CVT
Modo di trasmissione		manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	autom. a 6 rapporti	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	autom. a 6 rapporti	manuale a 6 marce	manuale a 6 marce	automatico a variazione continua
Trazione		anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore

Specifiche

PRESTAZIONI		1,33 litri Dual VVT-i	1,6 litri Valvematic		1,8 litri Valvematic	1,4 litri D-4D DPF		2,0 litri D-4D DPF	2,2 litri D-CAT	1,8 litri Hybrid VVT-i
		6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	E-CVT
Velocità massima	km/h	175	195	195	200	175	175	195	210	180
Accelerazione da 0 a 100 km/h	secondi	13,1	10,0	11,9	9,5	11,9	14,7	10,3	8,1	11,4

SOSPENSIONI E AUTOTELAIO		1,33 litri Dual VVT-i	1,6 litri Valvematic		1,8 litri Valvematic	1,4 litri D-4D DPF		2,0 litri D-4D DPF	2,2 litri D-CAT	1,8 litri Hybrid VVT-i
Anteriori	MacPherson									MacPherson
Posteriori	a ruote interconnesse con assale torcente								a quadrilatero trasversale	a ruote interconnesse con assale torcente

FRENI		1,33 litri Dual VVT-i	1,6 litri Valvematic		1,8 litri Valvematic	1,4 litri D-4D DPF		2,0 litri D-4D DPF	2,2 litri D-CAT	1,8 litri Hybrid VVT-i
Anteriori	a disco autoventilanti									a disco autoventilanti
Posteriori	a disco									a disco

RUOTE E PNEUMATICI		Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Cerchi	acciaio	acciaio	lega leggera	lega leggera	lega leggera	lega leggera	lega leggera	lega leggera	lega leggera
Dimensione cerchi	6,5x16 ET45	6,5x16 ET45	7x17 ET50	6,5x16 ET45	7x17 ET50	6x15 ET39	7x17 ET50	7x17 ET50	7x17 ET50
Dimensioni pneumatici	205/55R16 91V	205/55R16 91V	225/45R17 87W	205/55R16 91V	225/45R17 87W	195/65R15 91H	215/45R17 87W	215/45R17 87W	215/45R17 87W
Set di riparazione pneumatici	-	-	●	-	●	●	●	●	●
Ruota di scorta	●	●	-	●	-	-	-	-	-

● = Standard ○ = Opzione - = Non disponibile

Specifiche

STERZO		Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Tipo		a pignone e cremagliera					a pignone e cremagliera		
Servoassistenza		elettrica					elettrica		
Diametro di sterzata	m	11,0	11,0	11,4	11,0	11,4	11,0	11,4	11,4

PESI		1,33 litri Dual VVT-i	1,6 litri Valvematic		1,8 litri Valvematic	1,4 litri D-4D DPF		2,0 litri D-4D DPF	2,2 litri D-CAT	1,8 litri Hybrid VVT-i
		6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	E-CVT
Peso a vuoto	kg	1325	1370	1380	1370	1370	1380	1500	1525	1455 – 1465
Carico utile	kg	395	380	370	380	390	380	390	395	340 – 350
Peso totale	kg	1720	1750	1750	1750	1760	1760	1890	1920	1805
Carico sul tetto	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Carico rimorchiato non frenato	kg	450	450	450	450	450	450	450	450	–
Carico rimorchiato massimo	kg	1000	1300	1200	1300	1000	1000	1500	1500	–
Carico sul timone	kg	55	55	55	55	55	55	60	60	–

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

Specifiche

DIMENSIONI E VOLUMI		1,33 litri Dual VVT-i		1,6 litri Valvematic		1,8 litri Valvematic		1,4 litri D-4D DPF		2,0 litri D-4D DPF		2,2 litri D-CAT		1,8 litri Hybrid VVT-i	
		6M/T		6M/T		6MMT		6M/T		6M/T		6M/T		E-CVT	
Lunghezza	mm	4245		4245		4245		4245		4245		4245		4245	
Larghezza	mm	1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760	
Altezza	mm	1510		1515		1515		1515		1515		1505		1510	
Passo	mm	2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600	
Numero di posti		5		5		5		5		5		5		5	
Numero di posti anteriori		2		2		2		2		2		2		2	
Lunghezza bagagliaio fino alla 1ª fila di sedili	mm	1450		1450		1450		1450		1450		1450		1450	
Lunghezza bagagliaio fino alla 2ª fila di sedili	mm	700		700		700		700		700		700		650	
Larghezza bagagliaio	mm	1260		1260		1260		1260		1260		1260		1350	
Larghezza tra passaruota	mm	990		990		990		990		990		990		990	
Altezza bagagliaio	mm	860		860		860		860		860		860		690	
Altezza soglia di carico	mm	690		690		690		690		690		680		685	
Altezza apertura portellone	mm	1905		1905		1905		1905		1905		1895		1900	
Volume bagagliaio fino alla 1ª fila di sedili, fino a padiglione	litri	1335		1335		1335		1335		1335		1335		1260	
Volume bagagliaio fino alla 2ª fila di sedili	litri	354		354		354		354		354		354		279	
Capienza serbatoio	litri	55		55		55		55		55		55		45	



1515 – 1535 mm⁰⁰

1760 mm



905 mm

2600 mm

740 mm

4245 mm

1515/1505^v/1510* mm



1515 – 1535 mm⁰⁰

1760 mm

⁰ 2.2 D-CAT

⁰⁰ 1535 mm con ruote da 15"
1515 con ruote da 17"

* Auris Hybrid

Garanzia, servizio e Toyota Assistance

3 anni di garanzia di fabbrica o fino a 100 000 km, servizio per 3 anni o 45 000 km e 3 anni Toyota Assistance	gratuito
Prolungamento Toyota Assistance (assistenza in tutta Europa in caso di guasti o incidenti)	per ogni anno aggiuntivo Fr. 42.-
Prolungamento garanzia e Toyota Assistance	un anno aggiuntivo Fr. 450.-, due anni aggiuntivi Fr. 930.-
Prolungamento garanzia, servizio in base al piano di manutenzione e Toyota Assistance (in base al modello)	un anno aggiuntivo da Fr. 960.-/1'030.-*, due anni aggiuntivi da Fr. 1'720.-/1'800.-*

* Auris / Auris Hybrid

5 anni di garanzia
sui componenti ibridi





TOYOTA

**Nulla è
impossibile.
Toyota.**