

# Dyna

Prezzi e dati tecnici.



# Dyna

	Chassis Single Cab	Single Cab	Chassis Double Cab	Double Cab
<b>Dyna 100</b>				
Dyna 100 SWB	29'111.- / 31'440.-	30'685.- / 33'140.-	30'965.- / 33'440.-	32'722.- / 35'340.-
<b>Dyna 150</b>				
Dyna 150 SWB	35'685.- / 38'540.-	-	37'630.- / 40'640.-	-
Dyna 150 MWB	37'537.- / 40'540.-	-	39'481.- / 42'640.-	-
Dyna 150 LWB	38'370.- / 41'440.-	-	40'315.- / 43'540.-	-
<b>Dyna 200</b>				
Dyna 200 SWB	47'900.- / 51'732.-	-	-	-
Dyna 200 MWB	48'900.- / 52'812.-	-	-	-
Dyna 200 LWB	49'900.- / 53'892.-	-	-	-



Maggiori informazioni: [www.toyota.ch](http://www.toyota.ch)

Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati in Fr., senza IVA / con IVA. Con riserva di errori di stampa, imprecisioni e modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di completezza. La pubblicazione di un nuovo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti, quali perdono automaticamente la propria validità.

# Dotazione supplementare

	Chassis Single Cab	Single Cab	Chassis Double Cab	Double Cab
<b>Dyna 100 / Dyna 150</b>				
Climatizzatore manuale	2'190.- / 2'365.-	2'190.- / 2'365.-	2'190.- / 2'365.-	2'190.- / 2'365.-
Comfort Package (alzacrystalli elettrici anteriori/chiusura centralizzata per la vers. a 2 porte)	833.- / 900.-	833.- / 900.-	417.- / 450.-	417.- / 450.-
<b>Dyna 200</b>				
Climatizzatore manuale	2'190.- / 2'365.-	-	-	-
Vernice metallizzata o micalizzata	574.- / 620.-	-	-	-
Colori RAL	574.- / 620.-	-	-	-
Regolatore di velocità	1'111.- / 1'200.-	-	-	-
Presa di forza 200 Nm, per pompa idraulica con aumento elettronico del regime e regolatore di velocità	4'722.- / 5'100.-	-	-	-



— Non disponibile

# Specifiche

## MOTORE

		DYNA 100/150				DYNA 200			
Tipologia motore		Turbodiesel				Turbodiesel			
Potenza massima	kW (CV) a giri/min	106 (144) / 3400				110 (150) / 2700			
Coppia massima	Nm a giri/min	300 / 1200 – 3200				397 / 1800			
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	2982				2992			
Tipo di costruzione di motore		4 cilindri in linea				4 cilindri in linea			
Distribuzione		DOHC 16 valvole				OHV 16 valvole			

## TRASMISSIONE

		DYNA 100/150				DYNA 200			
Tipo di trasmissione		Cambio manuale a 5 rapporti				Cambio manuale a 5 rapporti			
Propulsione		Trazione posteriore				Trazione posteriore			
Rapporto di trasmissione	1 <sup>a</sup> marcia	4,313:1				4,313:1			
	2 <sup>a</sup> marcia	2,330:1				2,330:1			
	3 <sup>a</sup> marcia	1,436:1				1,436:1			
	4 <sup>a</sup> marcia	1,000:1				1,000:1			
	5 <sup>a</sup> marcia	0,838:1				0,838:1			
	6 <sup>a</sup> marcia	–							
	Retromarcia	4,220:1				4,220:1			
	Rapporto al ponte	3,727:1				4,100:1			

## PRESTAZIONI

Velocità massima	km/h	130				90			
------------------	------	-----	--	--	--	----	--	--	--

## SOSPENSIONI & TELAIO

		DYNA 100/150				DYNA 200			
Anteriori		Doppi bracci trasversali con barra di torsione				Assale rigido con molle a balestra			
Posteriori		Assale rigido con molle a balestra				Assale rigido con molle a balestra			
Tipo di telaio		Telaio portante				Telaio portante			

## STERZO

		100 SWB		100 SWB		150 SWB		150 SWB		150 MWB		150 MWB		200 SWB		200 MWB		200 LWB	
Cabina		Single Pick-up	Single Chassis	Double Pick-up	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Single Chassis	Single Chassis	Single Chassis	Single Chassis	Single Chassis
Tipologia		A cremagliera										A ricircolo di sfere							
Supporto		Idraulico																	
Diametro di sterzata	m	10,2	10,2	11,0	11,0	11,0	11,0	13,8	13,8	15,0	15,0	13,0	14,2	15,2					

FRENI	DYNA 100/150	DYNA 200
Anteriore	Dischi autoventilati	Dischi autoventilati
Posteriore	A tamburo	Dischi autoventilati
Freno continuo		Freno dello scarico

RUOTE & PNEUMATICI	DYNA 100	DYNA 150	DYNA 200
Cerchi	In acciaio	In acciaio	In acciaio
Cerchi dimensione	5 x 15 DP30	5 x 15 DP108	6 x 17,5 DP127
Pneumatici	195/70R15C 104/102S	195/70R15C 104/102S	205/75R17,5 124M
Ruota di scorta	Completa	Completa	Completa

#### DIMENSIONI & CAPACITÀ

		100	100	100	100	150	150	150	150	150	200	200	200	
		SWB	SWB	SWB	SWB	SWB	SWB	MWB	MWB	LWB	LWB	SWB	MWB	LWB
		Single Pick-up	Single Chassis	Double Pick-up	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Single Chassis	
Cabina														
Lunghezza	mm	4430	4280	4690	4525	4525	4525	5840	5840	6410	6410	6120	6675	7185
Larghezza	mm	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1695	1995	1995	1995
Altezza	mm	1975	1975	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	2200	2200	2200
Passo	mm	2300	2300	2545	2545	2545	2545	3350	3350	3750	3750	3430	3870	4200
Sbalzo anteriore	mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	1045	1045	1045
Sbalzo posteriore	mm	1170	-	1185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carreggiata anteriore	mm	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1655	1655	1655
Carreggiata posteriore	mm	1365	1365	1365	1365	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1520	1520	1520
Pianale di carico, superficie	m <sup>2</sup>	4,5	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianale di carico, lunghezza	mm	2840	-	2080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianale di carico, larghezza	mm	1600	-	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza tra i passaruota	mm	-	-	1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pianale di carico, altezza di lati	mm	870	-	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altezza soglia del vano di carico al suolo	mm	365	-	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero di posti		3	3	6	6	3	6	3	6	3	6	3	3	3
Numero di posti anteriori		3	3	3	3	3	6	3	6	3	6	3	3	3
Numero di posti 2 <sup>a</sup> fila		-	-	3	3	-	3	-	3	-	3	-	-	-
Serbatoio carburante	litri	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100

# Specifiche

## PESI

		100 SWB	100 SWB	100 SWB	100 SWB	150 SWB	150 SWB	150 MWB	150 MWB	150 LWB	150 LWB	200 SWB	200 MWB	200 LWB
Cabina		Single Pick-up	Single Chassis	Double Pick-up	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Single Chassis	Single Chassis
Peso in ordine di marcia	kg	1810	1600	1890	1750	1770	1905	1820	1955	1835	1970	2535	2550	2555
Capacità portante del telaio	kg	-	1400	-	1460	1730	1595	1680	1545	1665	1530	4965	4950	4945
Carico utile ammissibile	kg	1190	-	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peso massimo	kg	3000	3000	3210	3210	3500	3500	3500	3500	3500	3500	7500	7500	7500
Tetto ammissibile	kg	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	50
Peso massimo ammissibile asse anteriore	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2854	2854	2854
Peso massimo ammissibile asse posteriore	kg	1800	1800	1800	1800	2550	2550	2550	2550	2550	2550	5500	5500	5500
Peso rimorchiabile non frenato	kg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Peso massimo rimorchiabile	kg	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2200	3500	3500	3500
Carico del timone	kg	110	110	110	110	115	115	115	115	115	115	140	140	140
Peso massimo rimorchiabile con esame speciale	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	n/d	n/d	n/d
Carico del timone con esame speciale	kg	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	n/d	n/d	n/d

## CONSUMI & DATI AMBIENTALI

		100 SWB	100 SWB	100 SWB	100 SWB	150 SWB	150 SWB	150 MWB	150 MWB	150 LWB	150 LWB	200 SWB	200 MWB	200 LWB
Cabina		Single Pick-up	Single Chassis	Double Pick-up	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Double Chassis	Single Chassis	Single Chassis	Single Chassis
Carburante		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Consumo combinato	l/100 km	8,5	8,7	8,7	8,8	9,7	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0	n/d	n/d	n/d
Consumo urbano	l/100 km	10,1	10,3	10,3	10,4	11,5	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	n/d	n/d	n/d
Consumo extraurbano	l/100 km	7,6	7,7	7,7	7,9	8,7	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	n/d	n/d	n/d
Emissioni di CO <sub>2</sub> nel ciclo combinato	g/km	224	229	229	233	257	260	263	263	263	263	n/d	n/d	n/d
Normativa livello emissioni		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Depurazione delle emissioni		Filtro attivo anti particolato (DPF)												

# Equipaggiamento

## ESTERNI

	DYNA 100	DYNA 150	DYNA 200
Cabina ribaltabile (eccetto Double Cab)	●	●	●
Parabrezza colorato	●	●	●
Fari fendinebbia anteriori	–	–	●
Ruota di scorta sotto il veicolo	●	●	●
Ruota di scorta, dimensioni originali	●	●	●
Pedane	●	●	●
Protezione sottoscocca	● <sup>1</sup>	–	–
Cassone	●	–	–

## COMFORT

Climatizzatore manuale	○	○	○
Volante regolabile in altezza e profondità	●	●	●
Volante in uretano	●	●	●
Alzacristalli elettrici anteriori	○	○	●
Servosterzo	●	●	●
Chiusura centralizzata (Single Cab)	○	○	●
Chiusura centralizzata (Double Cab)	●	●	–
Alette parasole per conducente e passeggero anteriore	●	●	●
Maniglia d'appiglio per conducente e passeggero anteriore	●	●	●
Tergicristalli a 2 velocità a intermittenza	●	●	●
Interni in tessuto	●	●	●
Posacenere, portiera conducente e passeggero anteriore	–	–	●

● = Standard

○ = Opzione

– = Non disponibile

<sup>1</sup> = Solo Dyna 100 con cassone

# Equipaggiamento

## INFORMAZIONE E AUDIO

	DYNA 100	DYNA 150	DYNA200
Antenna	●	●	●
Altoparlanti (numero)	2	2	2
Autoradio con RDS	●	●	–
Autoradio con lettore CD compatibile MP3 e presa Aux frontale	–	–	●
Spia acustica luci accese	●	●	–
Segnalatore acustico retromarcia	–	–	●
Spia cambio olio	●	●	●
Spia luminosa ribaltamento cabina	–	–	●
Spia luminosa filtro antiparticolato	●	●	●
Cronotachigrafo digitale	–	–	●
Contagiri	●	●	●
Presa 12 V, anteriore	●	●	●

## POSTI

Sedile conducente a regolazione longitudinale e con sostegno lombare	●	●	●
Poggiatesta anteriori	●	●	–
Poggiatesta anteriori, eccetto passeggero centrale	–	–	●
Poggiatesta posteriori, regolabili in altezza (Double Cab)	●	●	–
Divano posteriore ribaltabile (Double Cab)	●	●	–
Sedile passeggero anteriore, schienale ribaltabile a tavolino, con vano integrato	●	●	●

## VANI PORTAOGGETTI

Tasche nelle portiere anteriori	●	●	●
Vano nel padiglione cabina	–	–	●
Scomparto portaguanti chiuso	●	●	●
Portabibite anteriore	●	●	●
Vano nella console centrale	●	●	●

SICUREZZA	DYNA 100	DYNA 150	DYNA200
ABS	●	●	●
Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti e cintura addominale	●	●	●
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti e cintura addominale	●	●	-
Sedile conducente e passeggero ant.: cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore e limitatore di forza	●	●	●
Protezione laterale antiurto, anteriore	●	●	●
Airbag conducente	●	●	-
Assistenza alla partenza in salita	-	-	●
Freno motore	-	-	●
Portello serbatoio chiudibile	●	●	●

● = Standard      - = Non disponibile

# Garanzia, servizio e Toyota Assistance

## DYNA 100 / DYNA 150

3 anni di garanzia di fabbrica o fino a 100'000 km, servizio per 3 anni o fino 45'000 km e 3 anni Toyota Assistance.

gratis

Prolungamento Toyota Assistance (assistenza in tutta Europa in caso di guasti o incidenti)

per ogni anno aggiuntivo Fr. 42.-

Prolungamento garanzia e Toyota Assistance

un anno aggiuntivo Fr. 616.-, due anni aggiuntivi Fr. 1'310.-

Prolungamento garanzia, servizi in base al piano di manutenzione e Toyota Assistance (in base al modello)

un anno aggiuntivo a partire da Fr. 1'440.-, due anni aggiuntivi a partire da Fr. 2'475.-

## DYNA 200

3 anni di garanzia di fabbrica o fino a 100'000 km e 3 anni Toyota Assistance.

gratis

Prolungamento Toyota Assistance (assistenza in tutta Europa in caso di guasti o incidenti)

per ogni anno aggiuntivo Fr. 120.-



3 ANNI  
GARANZIA  
TOTALE

3 ANNI  
SERVIZIO  
GRATUITO

TOYOTA  
ASSISTANCE

GARANZIA  
PLUS





**TOYOTA**

**Nulla è  
impossibile.  
Toyota.**