



# PROACE MAX ELECTRIC

PREZZI





# Proace MAX Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100km	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
<b>PANEL VAN ACTIVE</b>												
110 kWh, L3 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	29.4	378	3.23	0	33	64'752.-	<b>59'900.-</b>
110 kWh, L3 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	26.2	424	2.88	0	29	65'725.-	<b>60'800.-</b>
110 kWh, L3 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	31.1	358	3.42	0	35	66'373.-	<b>61'400.-</b>
110 kWh, L3 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	27.2	409	2.99	0	30	67'346.-	<b>62'300.-</b>
110 kWh, L4 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	29.6	376	3.26	0	33	66'373.-	<b>61'400.-</b>
110 kWh, L4 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	26.4	422	2.9	0	29	67'346.-	<b>62'300.-</b>
110 kWh, L4 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	31.2	356	3.43	0	35	67'995.-	<b>62'900.-</b>
110 kWh, L4 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	27.4	406	3.01	0	30	68'968.-	<b>63'800.-</b>
<b>PANEL VAN ADVANCED</b>												
110 kWh, L3 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	29.4	378	3.23	0	33	66'914.-	<b>61'900.-</b>
110 kWh, L3 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	26.2	424	2.88	0	29	67'887.-	<b>62'800.-</b>
110 kWh, L3 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	31.1	358	3.42	0	35	68'535.-	<b>63'400.-</b>
110 kWh, L3 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	27.2	409	2.99	0	30	69'508.-	<b>64'300.-</b>
110 kWh, L4 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	29.6	376	3.26	0	33	68'535.-	<b>63'400.-</b>
110 kWh, L4 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	26.4	422	2.9	0	29	69'508.-	<b>64'300.-</b>
110 kWh, L4 - H3 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	31.2	356	3.43	0	35	70'157.-	<b>64'900.-</b>
110 kWh, L4 - H3 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	27.4	406	3.01	0	30	71'130.-	<b>65'800.-</b>

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare. I dati relativi ai consumi e alle emissioni di CO<sub>2</sub> qui riportati potrebbero non corrispondere a quelli registrati al momento dell'immatricolazione. L'Ufficio della circolazione stradale fa riferimento ai dati sui consumi riportati nell'omologazione (TG o scheda tecnica elettronica). Nell'omologazione sono spesso raggruppate diverse varianti del veicolo. Ai fini dell'immatricolazione fanno fede i dati relativi allo «scenario peggiore» riportati nell'omologazione.



# Proace MAX Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	CO <sub>2</sub> * g/km	CO <sub>2</sub> ** g/km	Prezzo CHF con IVA	Prezzo CHF IVA esclusa
<b>PANEL VAN INTERAMENTE VETRATO</b>												
110 kWh, L3 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	29.4	378	3.23	0	33	65'833.-	<b>60'900.-</b>
110 kWh, L3 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	26.2	424	2.88	0	29	66'806.-	<b>61'800.-</b>
110 kWh, L4 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	29.6	376	3.26	0	33	67'454.-	<b>62'400.-</b>
110 kWh, L4 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	26.4	422	2.9	0	29	68'427.-	<b>63'300.-</b>
110 kWh, L3 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	29.4	378	3.23	0	33	67'995.-	<b>62'900.-</b>
110 kWh, L3 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	26.2	424	2.88	0	29	68'968.-	<b>63'800.-</b>
110 kWh, L4 - H2 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	29.6	376	3.26	0	33	69'616.-	<b>64'400.-</b>
110 kWh, L4 - H2 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	26.4	422	2.9	0	29	70'589.-	<b>65'300.-</b>
<b>CHASSIS</b>												
110 kWh Active Chassis, L3 - H1 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	42.6	260	4.69	0	47	61'509.-	<b>56'900.-</b>
110 kWh Active Chassis, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	38.2	292	4.20	0	42	62'482.-	<b>57'800.-</b>
110 kWh Active Chassis, L4 - H1 - 3.5t Heavy	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	42.6	260	4.69	0	47	63'130.-	<b>58'400.-</b>
110 kWh Active Chassis, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	38.2	292	4.20	0	42	64'103.-	<b>59'300.-</b>
<b>PONTE FISSO</b>												
110 kWh Active ponte fisso, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	30.6	363	3.37	0	34	65'617.-	<b>60'700.-</b>
110 kWh Active ponte fisso, L4 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	30.7	362	3.38	0	34	67'238.-	<b>62'200.-</b>
<b>RIBALTABILE</b>												
110 kWh Active ribaltabile trilaterale, L3 - H1 - 4.25t	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	200/270	410	30.6	363	3.37	0	34	71'670.-	<b>66'300.-</b>

\* Emissioni di CO<sub>2</sub> durante l'utilizzo

\*\* Emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO<sub>2</sub> di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO<sub>2</sub> Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO<sub>2</sub> possono variare in base all'equipaggiamento supplementare. I dati relativi ai consumi e alle emissioni di CO<sub>2</sub> qui riportati potrebbero non corrispondere a quelli registrati al momento dell'immatricolazione. L'Ufficio della circolazione stradale fa riferimento ai dati sui consumi riportati nell'omologazione (TG o scheda tecnica elettronica). Nell'omologazione sono spesso raggruppate diverse varianti del veicolo. Ai fini dell'immatricolazione fanno fede i dati relativi allo «scenario peggiore» riportati nell'omologazione.

## EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

	Active		Advanced	
	con IVA	IVA esclusa	con IVA	IVA esclusa
<b>ESTERNI</b>				
Verniciatura metallizzata	1513.40.-	1'400.-	1513.40.-	1'400.-
Colori speciali (incl. RAL)	2053.90.-	1'900.-	2053.90.-	1'900.-
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra (non vetrate)	864.80.-	800.-	864.80.-	800.-
<b>PACCHETTI</b>				
<b>Pacchetto vetri - Active</b> Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra, specchietto retrovisore interno (non disponibile su H1)	918.85.-	850.-	-	-
<b>Pacchetto vetri - Advanced</b> Porta posteriore a doppio vetro (angolo di apertura 270°), riscaldata con tergicristallo, divisorio con finestra (non disponibile su H1)	-	-	918.85.-	850.-
<b>INFRASTRUTTURA EV</b>				
Cavo di carica Mode 2 - 8A 5m, per presa domestica 230V, versione CH	300.-	278.-	300.-	278.-
Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero <sup>1)</sup>	690.-	638.-	690.-	638.-

<sup>1)</sup> L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

## VERSIONE ACTIVE

---

### ESTERNI

Cablaggio per trasformazioni estese (solo Chassis)

---

Calandra in nero opaco

---

Fari alogeni

---

Marcature laterali (Chassis L4 & cabine double, Ponte fisso & Ribaltabile)

---

Porta scorrevole laterale, destra, non vetrata

---

Porte posteriori a battente, non vetrate (angolo di apertura di 270°, solo Panel-Van)

---

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida

---

Batteria (95 Ah, Chassis 110 Ah) e alternatore (180 A)

---

Chiusura centralizzata con 1 radiochiave

---

Climatizzatore automatico

---

Divano nella seconda fila a 4 posti (cabina doppia solo)

---

Divano passeggeri Smart Cargo (2 posti, regolabile solo in profondità, totale 3 posti)

---

Gancio del vano di carico

---

Illuminazione vano di carico a LED

---

Parabrezza riscaldabile

---

Paratia divisoria con il vano di carico in lamiera

---

Presse 12 V anteriore

---

Presse 12 V nel vano di carico

---

Prese USB anteriore (1x USB-C, 2x USB-A)

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Regolatore con limitatore di velocità

---

Rivestimento sedili in tessuto

---

Sedile conducente regolabile in altezza

---

Sensore pioggia

---

Vano portaoggetti sopra la cabina di guida

---

Volante con comandi integrati

---

Volante in uretano

---

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

---

Assistente intelligente di velocità (ISA)

---

Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

---

Assistenza all'attenzione del conducente

---

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

---

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

---

Fari abbaglianti automatici (AHB)

---

Freno di stazionamento elettrico

---

Riconoscimento segnali stradali (RSA)

---

Sensori di parcheggio posteriori

---

Set riparazione pneumatici

---

Telecamera di retromarcia con linee guida

---

### MULTIMEDIA

Display multinformazione 7" (tachimetro)

---

Dispositivo vivavoce per telefono

---

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

---

Schermo multimediale 7"

---

## VERSIONE ADVANCED

---

### (IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE ACTIVE)

### ESTERNI

Fari fendinebbia a LED

---

Fari LED

---

Fendinebbia anteriori con funzione di svolta

---

Luci di marcia diurna a LED

---

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

---

### COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Cruscotto "Techno"

---

Retrovisore interno digitale (immagine da telecamera)

---

Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile come piano per laptop (ufficio mobile)

---

Sedile conducente con bracciolo

---

Sedile conducente con sostegno lombare

---

Vano portaoggetti sotto il sedile del conducente

---

Volante in pelle

---

### SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Regolatore di velocità adattivo >30 km/h (ACC)

---

Sistema di parcheggio a 360°

---

Visualizzatore angolo morto (BSM)

---

### MULTIMEDIA

Schermo multimediale 10"

---

# PROGRAMMA DI SERVIZI TOYOTA

## GARANZIA DI FABBRICA

	Garanzia di fabbrica Toyota	Garanzia Toyota EV <sup>2)</sup>	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante
	Garanzia totale Toyota			
<b>Durata</b>	3 anni	5 anni	3 anni	6 anni
<b>Chilometri</b>	max 100'000 km	max 100'000 km	illimitati	illimitati
<b>Prezzo</b>	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo

## GARANZIE ATTIVATE DAL SERVIZIO

Garanzia Toyota Relax <sup>1)</sup>	Toyota Assistance <sup>1)</sup>
10 anni	15 anni
max 185 000 km	max 250'000 km

## PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI ACQUISTABILI

	Servizi acquistabili	Garanzia pneumatici
	Toyota Service <sup>3a)</sup>	Toyota Service PLUS <sup>3b)</sup>
<b>Durata</b>	4 anni	4 anni
<b>Chilometri</b>	max 100'000 km	max 100'000 km
<b>Prezzo</b>	CHF 1'499.-	CHF 2'199.-
		24 mesi
		-
		da CHF 29.-

<sup>1)</sup> Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio effettuato presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax secondo le disposizioni di garanzia (fino a max 10 anni o 185 000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga successivamente di un anno fino a max 15 anni o 250'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena il cliente fa eseguire un servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

<sup>2)</sup> La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV, come motore EV, batteria EV e inverter/converter EV, è di 5 anni fino a max 100'000 km. Inoltre copre una capacità residua della batteria di trazione pari ad almeno il 70% dopo 8 anni fino a max 160'000 km.











<sup>3a)</sup> Toyota Service: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 100'000 km.

<sup>3b)</sup> Toyota Service PLUS: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi), parti soggette a usura (freni, spazzole tergilicristalli), liquidi (liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 100'000 km.











## BATTERIA E RICARICA

		<b>Panel Van, L3 - H2 - 3,5t Heavy</b>	<b>Panel Van, L3 - H3 - 3,5t Heavy</b>	<b>Panel Van, L4 - H2 - 3,5t Heavy</b>	<b>Panel Van, L4 - H3 - 3,5t Heavy</b>
	Trasmissione	1 marcia	1 marcia	1 marcia	1 marcia
<b>Batteria</b>	Potenza batteria brutto kWh	110	110	110	110
	Tipo batteria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
<b>Capacità di carica AC</b>	Capacità caricabatteria di bordo kW	11	11	11	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3	3	3	3
	Spina sul veicolo	Typ 2	Typ 2	Typ 2	Typ 2
<b>Capacità di carica DC</b>	Potenza di carica massima kW	150	150	150	150
	Spina sul veicolo	CCS	CCS	CCS	CCS
<b>Tempi di carica teorici AC</b>	Presa domestica (T13, 8A) (0-100%) h	31	31	31	31
	Wallbox con potenza di 11 kW, 3 fasi (0-100%) h	11.45	11.45	11.45	11.45
	Wallbox con potenza di 22 kW, 3 fasi (0-100%) h	6.05	6.05	6.05	6.05
<b>Tempi di carica teorici DC</b>	Ricarica rapida DC (10-80%) min	55	55	55	55









## TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

<b>FURGONE</b>		
	L3	L4
<b>LUNGHEZZA</b>	 5998 mm	 6363 mm
<b>ALTEZZA</b>	 2612/2850 mm	 2612/2850 mm
<b>CARICO UTILE</b>	685–1460 kg 	635–1415 kg 
<b>3 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	13–15 m <sup>3</sup>  3705 mm	15–17 m <sup>3</sup>  4070 mm
<b>7 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)		





**TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE**

<b>TELAIO CABINATO</b>		
	L3	L4
<b>LUNGHEZZA</b>	 5943 mm	 6308 mm
<b>ALTEZZA</b>	 2254 mm	 2254 mm
<b>CARICO UTILE</b>	 1770 kg	 1755 kg
<b>3 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)		
<b>7 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)		

**TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE**

<b>CASSONE DI FABBRICA</b>		L3	L4	
<b>LUNGHEZZA</b>		6328 mm		6693 mm
<b>ALTEZZA</b>		2424 mm		2424 mm
<b>CARICO UTILE</b>		1530 kg		1495 kg
<b>3 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)		3833 mm		4198 mm
<b>7 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	—		—	

## TROVATE IL VOSTRO VEICOLO COMMERCIALE IDEALE

	<b>RIBALTABILE</b> L3
<b>LUNGHEZZA</b>	 6128 <sup>◊</sup> /6170* mm
<b>ALTEZZA</b>	 2424/ 2335* mm
<b>CARICO UTILE</b>	 1175* kg
<b>3 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	 3625 <sup>◊</sup> /3660* mm
<b>7 POSTI</b> (Capacità e lunghezza vano di carico)	