



PROACE VERSO ELECTRIC

PREZZI





Proace Verso Electric

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 06.02.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato kWh/100 km	Autonomia elettrica combinata km	Equivalente benzina l/100 km	Categoria di energie	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA
TREND											
50 kWh Trend, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	23.9	221	2.63	D	27	49'900.–
75 kWh Trend, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	24.0	348	2.64	D	27	55'900.–
75 kWh Trend, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	24.2	345	2.66	D	27	57'300.–
75 kWh Trend Handicap, Medium	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	23.9	349	2.63	D	27	73'800.–
75 kWh Trend Handicap, Long	1 marcia	trazione anteriore	elettronica	100/136	270	24.1	346	2.65	D	27	75'200.–

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Trend	Trend Handicap
Verniciatura metallizzata	990.–	990.–
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'300.–	–
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'600.–	–
Gancio di traino 2,5 t, sfera fissa, 13 poli	1'800.–	–
Gancio di traino 2,5 t, amovibile, 13 poli	2'100.–	–
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli ¹⁾	3'300.–	–
Gancio di traino 2,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli ¹⁾	3'600.–	–
Aumento del carico, asse posteriore, 2060 kg, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore (veicoli con cerchi da 17" di fabbrica)	2'350.–	2'350.–
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.–	550.–
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.–	120.–
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE		
Pacchetto Seat seconda e terza fila scorrevole, divano 2 posti e sedile singolo (entrambi ribaltabili separatamente) / copertura bagagliaio	1'900.–	–
Sedile pieghevole a destra	–	2'000.–
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 5 posti	1'800.–	–
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 8 posti ²⁾	2'600.–	–
INFRASTRUTTURA EV		
Stazione di ricarica «Wallbox» per montaggio a parete o libero ³⁾	690.–	690.–
MODIFICA CAMPEGGIO		
Sedili anteriori girevoli (soggetto a registrazione)	1'330.–	1'330.–
Tetto a soffietto in tinta carrozzeria con letto integrato e due faretto di lettura (soggetto a registrazione)	14'130.–	14'130.–
Tendalino con manovella, cassonetto nero lucido	1'970.–	1'970.–
Pacchetto alimentazione collegamento esterno 230 V DEFA, presa nell'abitacolo	1'020.–	1'020.–

¹⁾ Il consumatore deve essere rimosso quando opera senza rimorchio
²⁾ per veicolo con pack seat
³⁾ L'installazione / messa in funzione deve essere effettuata da un'azienda specializzata

VERSIONE TREND

MULTIMEDIA

8 altoparlanti
Display multinformazione 10" (tachimetro)
Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo
Schermo multimediale 10"
Sistema di navigazione

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2 sedili singoli per conducente e passeggero anteriore
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con apertura/chiusura rapida
Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)
Chiusura centralizzata con 1 radiochiave
Climatizzatore aggiuntivo posteriore
Climatizzatore automatico
Illuminazione bagagliaio
Pianale abitacolo rivestito in moquette
Presa 12 V anteriore
Retrovisore interno
Sedile conducente con sostegno lombare
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedili anteriori con bracciolo
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili seconda fila ribaltabili 2/3 e 1/3, scorrevoli
Tavolini ribaltabili negli schienali dei sedili anteriori
Tetto multifunzionale (comandi per luce e climatizzatore)
Volante con comandi integrati
Volante in pelle
Volante riscaldabile

ESTERNI

Caricabatteria di bordo 11 kW (OBC), bidirezionale
Fari fendinebbia a LED
Fari LED
Luci di marcia diurna a LED
Lunotto apribile separatamente
Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria
Modanature protettive laterali in tinta carrozzeria
Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria
Porte scorrevoli elettriche
Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra, finestre fisse
Portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto
Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria
Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori
Airbag per la testa anteriori
Assistente intelligente di velocità (ISA)
Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)
Assistenza all'attenzione del conducente
Assistenza alla partenza in salita (HAC)
Controllo elettronico della stabilità (ESC)
Controllo pressione pneumatici (TPMS)
Fari abbaglianti automatici (AHB)
Freno di stazionamento manuale
Rilevamento dell'angolo cieco
Ruota di scorta
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Sicurezza bambini elettrica
Telecamera di controllo del conducente (DMC)
Telecamera di retromarcia

VERSIONE TREND HANDICAP

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE TREND)

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Argano elettrico
Poggiatesta e schienale sinistro
Rampa all'entrata posteriore

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Cancellazione della ruota di scorta
Set riparazione pneumatici

GARANZIA TOYOTA RELAX

DI BASE:

	Garanzia Toyota					Toyota Assistance ¹⁾
	Garanzia di fabbrica Toyota	Garanzia Toyota Relax ¹⁾	Garanzia Toyota EV ²⁾	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante	
Anni	3	10	5	3	6	10
Chilometri	100'000	185'000	100'000	illimitati	illimitati	185'000

ACQUISTABILI:

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici	Toyota Assurance ⁴⁾
	Toyota Service ^{3a)}	Toyota Service PLUS ^{3b)}		
Prezzo	CHF 1'299.–	CHF 1'999.–	CHF 29.–	CHF 1'344.95
Durata	4 anni/max 80'000 km	4 anni/max 80'000 km	24 mesi	–

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio eseguito presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore l'estensione della garanzia Relax conformemente alle condizioni di garanzia (max 10 anni o 185'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga ogni volta di un ulteriore anno fino a max 10 anni o fino a 185'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena viene eseguito il servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello

²⁾ La garanzia di fabbrica per i principali componenti EV come motore EV, batteria EV e inverter-converter EV è di 5 anni fino a max 100'000 km. Inoltre, la garanzia di fabbrica copre una capacità residua della batteria di trazione pari ad almeno il 70% dopo 8 anni fino a max 160'000 km.

^{3a)} Toyota Service: Manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni fino a max 80'000 km.

^{3b)} Toyota Service PLUS: manutenzione in base al piano dei servizi (manodopera e ricambi), pezzi soggetti a usura (freni, spazzole tergicristallo), liquidi (liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni fino a max 80'000 km.

⁴⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

BATTERIA E RICARICA

	Trasmissione	1 marcia	
Batteria	Potenza batteria brutto kWh	50	75
	Tipo batteria	Li-Ion	Li-Ion
Capacità di carica AC	Capacità caricabatteria di bordo kW	11	11
	Caricabatteria di bordo, fasi utili	3	3
	Spina sul veicolo	Typ 2	Typ 2
Capacità di carica DC	Potenza di carica massima kW	100	100
	Spina sul veicolo	CCS	CCS
Tempi di carica teorici AC	Presa domestica (T13, 8A) (0–100%) h	36	54
	Wallbox con potenza di 11kW, 3 fasi (0–100%) h	4.55	6.82
	Wallbox con potenza di 22kW, 3 fasi (0–100%) h	4.55	6.82
Tempi di carica teorici DC	Ricarica rapida DC (10–80%) min	24	36

SPECIFICHE

TRASMISSIONE		elettronica 136CV
Trasmissione		1 marcia
Propulsione		trazione anteriore
Velocità massima	km/h	130
Coppia massima	Nm	270

PESI*		
Trasmissione		1 marcia
Peso a vuoto	kg	2'187 – 2'400
Carico utile	kg	700 – 754
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'100 – 1'313
Peso totale	kg	2'950 – 3'100
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500 ¹⁾
Peso totale del convoglio	kg	3'941 – 4'100
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	5'000 ²⁾
Carico sul tetto	kg	170 ³⁾
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'650
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'060 ¹⁾
Carico rimorchiato massimo	kg	1'000
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	2'500 ²⁾
Carico rimorchiato non frenato	kg	750
Carico del timone	kg	60
Carico del timone con prova speciale	kg	104

¹⁾ Autonomia 50 kWh – 100-130 km / 75 kWh – 150-200 km

²⁾ Autonomia 50kWh — 65-100 km / 75kWh — 100-150 km

³⁾ vedere il manuale d'uso

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

Trasmissione		1 marcia
Lunghezza	mm	4'983 – 5'333
Larghezza	mm	1'920
Altezza	mm	1'910 – 1'912
Passo	mm	3'275
Carreggiata anteriore	mm	1'630
Carreggiata posteriore	mm	1'618
Numero di posti		5
Numero di posti anteriore		2

* A seconda dell'attrezzatura