



PROACE VERSO

PREZZI





Proace Verso

Prezzi e dati tecnici.

Valido a partire dal 01.06.2026

	Trasmissione	Trazione	Motore	Potenza kW/cv	Coppia Nm	Consumo combinato l/100km	Equivalente benzina l/100km	Categoria di energie	CO ₂ * g/km	CO ₂ ** g/km	Prezzo CHF con IVA
COMFORT											
2.2 Comfort, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	110/150	370	6.5	7.41	F	170	28	44'600.-
2.2 Comfort, Long	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	110/150	370	6.6	7.52	F	172	29	46'000.-
TREND											
2.2 Trend, Medium	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	110/150	370	6.5	7.52	F	172	28	54'400.-
2.2 Trend, Long	cambio man. a 6 marce	trazione anteriore	diesel	110/150	370	6.7	7.64	G	175	29	55'800.-
2.2 Trend, Medium	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	400	6.8	7.5	G	178	30	59'700.-
2.2 Trend, Long	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	400	6.9	7.87	G	181	30	61'100.-
2.2 Trend Handicap, Medium	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	400	6.8	7.75	G	177	30	77'600.-
2.2 Trend Handicap, Long	autom. a 8 rapporti	trazione anteriore	diesel	132/180	400	6.8	7.75	G	180	30	79'000.-

* Emissioni di CO₂ durante l'utilizzo

** Emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti e/o di elettricità

Tutti i dati sono stati misurati conformemente alla procedura WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ del vostro veicolo possono divergere dai dati indicati. Lo stile di guida e altri fattori (stato della strada, condizioni del traffico, stato del veicolo, equipaggiamento montato, carico, numero di passeggeri ecc.) influenzano i valori di consumo e di emissione dei veicoli. Valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 111g/km. Obiettivo emissioni di CO₂ Ø di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 93,6g/km. Consumo, categoria energetica ed emissioni di CO₂ possono variare in base all'equipaggiamento supplementare.

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

ESTERNI	Comfort	Trend	Trend Handicap
Verniciatura metallizzata	990.-	990.-	990.-
Colori speciali (incl. RAL)	1'400.-	-	-
Gancio di traino, sfera fissa, 13 poli	1'300.-	1'300.-	-
Gancio di traino, sfera amovibile, 13 poli	1'600.-	1'600.-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera fissa, 13 poli	2'600.-	2'600.-	-
Gancio di traino 3,5 t, sfera amovibile, 13 poli	3'100.-	3'100.-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 232 Variobloc, 13 poli ¹⁾	3'300.-	3'300.-	-
Gancio di traino 3,5 t, Rockinger 240 Variobloc, 13 poli ¹⁾	3'600.-	3'600.-	-
Aumento del carico, asse posteriore, 2060 kg, incl. pneumatici invernali con indice di carico maggiore (veicoli con cerchi da 17" di fabbrica)	2'350.-	2'350.-	2'350.-
Protezione lunga durata per carrozzeria	550.-	550.-	550.-
Toyota Clean Heck: eliminazione dell'identificazione del modello	120.-	120.-	120.-
COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE			
Pacchetto Seat terza fila estraibile, non scorrevole, ribaltabile in avanti, schienale fisso (divano a 3 posti) / seconda fila estraibile 2/3-1/3, non scorrevole, ribaltabile in avanti, schienale fisso	1'800.-	-	-
Pacchetto Seat seconda e terza fila scorrevole, divano 2 posti e sedile singolo (entrambi ribaltabili separatamente) / copertura bagagliaio	-	1'900.-	-
Sedile pieghevole a destra	-	-	2'000.-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 5 posti	-	1'800.-	-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 6 posti	2'000.-	-	-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 8 posti ²⁾	-	2'600.-	-
Interno in pelle T-Line nero, impunture nere, 9 posti ²⁾	2'950.-	-	-
Sedili anteriori riscaldabili (solo abbinato a interno in pelle «T-Line»)	300.-	●	-
SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA			
Sensori di parcheggio anteriori (acustico)	700.-	●	●

¹⁾ Il consumatore deve essere rimosso quando opera senza rimorchio

²⁾ per veicolo con pack seat

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

MODIFICA CAMPEGGIO	Comfort	Trend	Trend Handicap
Tetto a soffietto in tinta carrozzeria con letto integrato e due faretti di lettura (soggetto a registrazione)	14'130.-	14'130.-	14'130.-
Tendalino con manovella, cassonetto nero lucido	1'970.-	1'970.-	1'970.-
Pacchetto alimentazione collegamento esterno 230 V DEFA, presa nell'abitacolo	1'020.-	1'020.-	1'020.-
Riscaldamento ad aria calda, diesel, per campeggio	3'420.-	3'420.-	3'420.-
Sedili anteriori girevoli (soggetto a registrazione)	1'330.-	1'330.-	1'330.-

VERSIONE COMFORT

MULTIMEDIA

4 altoparlanti

Schermo multimediale 5"

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2a fila di sedili inclinabili (2/3, 1/3 - combinazione)

Alzacristalli elettrici anteriori con apertura/chiusura rapida

Chiusura centralizzata con 1 radiochiave

Climatizzatore manuale

Divano doppio passeggero anteriore

Presse 12 V anteriore

Regolatore con limitatore di velocità

Retrovisore interno

Rivestimento del pavimento in plastica

Rivestimento sedili in tessuto

Sedile conducente con bracciolo

Sedile conducente con sostegno lombare

Sedile conducente regolabile in altezza

Volante con comandi integrati

Volante in uretano

ESTERNI

Cerchi in acciaio 17", pneumatici 215/60 R17

Fari alogeni

Luci di marcia diurna alogene

Maniglie esterne delle portiere nere

Modanature di protezione laterali nere

Paraurti anteriore e posteriore nero

Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra, con finestrini scorrevoli

Portellone vetrato, con lunotto termico e tergilunotto

Predisposizione per il montaggio di un gancio di traino

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Airbag conducente e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa anteriori

Assistente intelligente di velocità (ISA)

Assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

Assistenza all'attenzione del conducente

Assistenza alla partenza in salita (HAC)

Carico utile aumentato

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo pressione pneumatici (TPMS)

Fari abbaglianti automatici (AHB)

Freno di stazionamento elettrico

Ruota di scorta

Sensori di parcheggio posteriori

Sicurezza bambini manuale

Telecamera di controllo del conducente (DMC)

VERSIONE TREND

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE COMFORT)

MULTIMEDIA

8 altoparlanti

Display multinformazione 10" (tachimetro)

Integrazione smartphone: Apple CarPlay® senza cavo / Android Auto senza cavo

Schermo multimediale 10"

Sistema di navigazione

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

2 sedili singoli per conducente e passeggero anteriore

Caricatore senza fili per dispositivi mobili (Qi)

Climatizzatore aggiuntivo posteriore

Climatizzatore automatico

Illuminazione bagagliaio

Pianale abitacolo rivestito in moquette

Sedili anteriori con bracciolo

Sedili anteriori riscaldabili

Sedili seconda fila ribaltabili 2/3 e 1/3, scorrevoli

Tavolini ribaltabili negli schienali dei sedili anteriori

Tetto multifunzionale (comandi per luce e climatizzatore)

Volante in pelle

Volante riscaldabile

ESTERNI

Fari fendinebbia a LED

Fari LED

Luci di marcia diurna a LED

Lunotto apribile separatamente

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Modanature protettive laterali in tinta carrozzeria

Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria

Porte scorrevoli elettriche

Porte scorrevoli laterali, sinistra e destra, finestre fisse

ESTERNI

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Regolatore di velocità adattivo (ACC)

Rilevamento dell'angolo cieco

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Sicurezza bambini elettrica

Telecamera di retromarcia

VERSIONE TREND HANDICAP

(IN AGGIUNTA / DIVERSO DALLA VERSIONE TREND)

COMFORT ED EQUIPAGGIAMENTO INTERIORE

Argano elettrico

Poggiatesta e schienale sinistro

Rampa all'entrata posteriore

SICUREZZA E SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Cancellazione della ruota di scorta

Set riparazione pneumatici

PROGRAMMA DI SERVIZI TOYOTA

GARANZIA DI FABBRICA

	Garanzia di fabbrica Toyota		
	Garanzia totale Toyota	Garanzia sulla verniciatura	Garanzia contro la ruggine perforante
Durata	3 anni	3 anni	6 anni
Chilometri	max 100'000 km	illimitati	illimitati
Prezzo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo	incl. all'acquisto del veicolo

GARANZIE ATTIVATE DAL SERVIZIO

Garanzia Toyota Relax ¹⁾	Toyota Assistance ¹⁾
15 anni	15 anni
max 250'000 km	max 250'000 km

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI ACQUISTABILI

	Servizi acquistabili		Garanzia pneumatici	Toyota protect ³⁾
	Toyota Service ^{2a)}	Toyota Service PLUS ^{2b)}		
Durata	4 anni	4 anni	24 mesi	24 mesi
Chilometri	Vedi 2c)	Vedi 2c)	-	-
Prezzo	CHF 1'699.-	CHF 2'499.-	da CHF 29.-	CHF 1'294.40

¹⁾ Una volta scaduta la garanzia di fabbrica di 3 anni (fino a max 100'000 km), dopo ogni servizio effettuato presso un partner ufficiale Toyota entra in vigore per le autovetture l'estensione della garanzia Relax secondo le disposizioni di garanzia (fino a max 15 anni o 250'000 km, vale il primo criterio raggiunto). Anche Toyota Assistance 24/7 si prolunga successivamente di un anno fino a max 15 anni o 250'000 km. In caso di interruzione del servizio, la garanzia Relax e Assistance si riattivano non appena il cliente fa eseguire un servizio presso un partner ufficiale Toyota (si applica un periodo di attesa di un mese). I servizi devono essere eseguiti entro le scadenze indicate dal costruttore per il relativo modello.

^{2a)} Toyota Service: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi) senza parti soggette a usura e liquidi per 4 anni.

^{2b)} Toyota Service PLUS: manutenzione secondo il piano di servizio (manodopera e ricambi), parti soggette a usura (freni, spazzole tergicristalli), liquidi (olio motore, liquido freni, liquido lavavetri) per 4 anni.

^{2c)} In base alla motorizzazione da 60'000 km a 100'000 km.

³⁾ Il calcolo del premio è un'indicazione di prezzo per un'assicurazione casco totale incl. danni da parcheggio. Il premio può variare in base ai dati del veicolo e del conducente e all'estensione della copertura.

SPECIFICHE

TRASMISSIONE

		2,2l diesel 150 CV		2,2l diesel 180 CV
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia
Propulsione		trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore
Cilindrata	cm ³	2'184	2'184	2'184
Velocità massima	km/h	185	185	185
Coppia massima	Nm	370	370	400

PESI*

		Medium			Long		
Trasmissione		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia	cambio manuale a 6 marce	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia	cambio manuale a 6 marce
Peso a vuoto	kg	2'071	2'133	2'085	2'102	2'129	2'102
Carico utile	kg	1'029	967	1'015	998	971	998
Massimo carico utile con prova speciale	kg	1'429	1'367	1'415	1'398	1'371	1'398
Peso totale	kg	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
Peso totale massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Peso totale del convoglio	kg	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
Peso totale del convoglio con prova speciale	kg	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Carico sul tetto massimo	kg	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾	170 ¹⁾
Carico massimo ammesso asse anteriore	kg	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Carico massimo ammesso asse posteriore	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Carico massimo ammesso asse posteriore con prova speciale	kg	2'060			2'060		
Carico rimorchiato massimo	kg	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
Carico rimorchiato massimo con prova speciale	kg	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Carico rimorchiato non frenato	kg	750	750	750	750	750	750
Carico del timone	kg	80	80	80	80	80	80
Carico del timone con prova speciale	kg	150	150	150	150	150	150

¹⁾ vedere il manuale d'uso

* A seconda dell'attrezzatura

SPECIFICHE

DIMENSIONI E VOLUMI*

		Medium			Long		
		cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia	cambio manuale a 6 marce	cambio manuale a 6 marce	cambio automatico a 8 rapporti spostamento della pagaia	cambio manuale a 6 marce
Trasmissione							
Lunghezza	mm	4'983	4'983	4'983	5'333	5'333	5'333
Larghezza	mm	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920	1'920
Altezza	mm	1'940	1'910	1'910	1'940	1'910	1'910
Passo	mm	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275	3'275
Sbalzo anteriore	mm	904	904	904	904	904	904
Sbalzo posteriore	mm	803	803	803	1'153	1'153	1'153
Carreggiata anteriore	mm	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630	1'630
Carreggiata posteriore	mm	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618	1'618
Numero di posti		9	5	5	6	5	5
Numero di posti anteriore		3	2	2	3	2	2
Numero di posti 2ª fila		3 ¹⁾	3	3	3 ¹⁾	3	3
Numero di posti 3ª fila		3 ²⁾	3		2)	3	
Lunghezza max. vano di carico	mm	2'410	627-2'413	627-2'413	2'760	977-2'763	977-2'763
Larghezza spazio	mm	1'628	1'600	1'600	1'628	1'600	1'600
Larghezza tra i passaruota	mm	1'258	1'245	1'245	1'258	1'245	1'245
Altezza spazio di carico	mm	1'397	1'440	1'440	1'397	1'440	1'440
Altezza soglia	mm	580	580	580	580	580	580
Porta posteriore altezza	mm	1'220	1'270	1'270	1'220	1'270	1'270
Porta posteriore larghezza	mm	1'282	1'240	1'240	1'282	1'240	1'240
Porta scorrevole altezza	mm	1'241	1'295	1'295	1'241	1'295	1'295
Porta scorrevole larghezza	mm	935	920	920	935	920	920
Volume di carico	l	1'624	1'624	1'624	2'011	2'011	2'011
Serbatoio carburante	l	69	69	69	69	69	69
Diametro di sterzata	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9

¹⁾ Proace Verso Comfort

²⁾ Opzione per Proace Verso Comfort

* A seconda dell'attrezzatura